


# **PNEUMATIKY 2022**

**PRO OSOBNÍ VOZY  
SUV 4X4 – LEHKÉ UŽITKOVÉ  
AUTOMOBILY**

**WILL COPE  
WITH ANYTHING**

 **DUNLOP**

# NAŠIM HNACÍM MOTOREM JE VAŠE NADŠENÍ




## VÍCE NEŽ 130 LET ZKUŠENOSTÍ

*Vynikající výkon na všech typech vozovek: díky více než 130letým zkušenostem přenášíme technologie z motoristického sportu do vysoce výkonných silničních pneumatik.*

## TESTOVÁNÍ

*Testování v mezních situacích: tvrdě a nepřetržitě pracujeme na zlepšování špičkové kvality našich pneumatik.*

*Kromě kritérií předepsaných evropskými šítky hodnocení pneumatik a testů nezávislých motoristických magazínů berou inženýři značky Dunlop v úvahu dalších 50 výkonostních parametrů, a to s jediným cílem: vyvíjet špičkové prémiové pneumatiky.*





## **DŮVĚRA VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ**

*Prémiová vozidla si zaslouží prémiové pneumatiky. Přední výrobci automobilů, jakými jsou Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche nebo Volkswagen volí jako originální výbavu pneumatiky Dunlop.*

## **VÁŠEŇ**

*Pneumatiky Dunlop jsou určeny opravdovým řidičům, zejména těm, kteří milují vášeň z jízdy. Tato vášeň pohání i nás.*



 **DUNLOP**

# LETNÍ PNEUMATIKY

## SPORT MAXX RACE 2

STRANA 9

**UHP**

Velikost disku: 20 – 21 palců  
Index rychlosti: Y



## SPORT MAXX RT 2

STRANA 10

**UHP**

Velikost disku: 17 – 21 palců  
Index rychlosti: V, W, Y

**RunOnFlat**  
TECHNOLOGY

\* ve vybraných rozměrech



## SPORT BLURESPONSE

STRANA 11

**HP**

Velikost disku: 14 – 17 palců  
Index rychlosti: H, V, W, Y



## STREET RESPONSE 2

STRANA 13

**ST**

Velikost disku: 13 – 15 palců  
Index rychlosti: T



## SPORT MAXX RT 2 SUV

STRANA 14

**SUV**

Velikost disku: 17 – 21 palců  
Index rychlosti: V, W, Y



## ECONODRIVE/ECONODRIVE LT

STRANA 15

**CLV**

Velikost disku: 14 – 17 palců  
Index rychlosti: R, S, T, H



## TECHNOLOGIE STRANA 6 – 7

### TECHNOLOGIE RUN ON FLAT

**RunOnFlat**  
TECHNOLOGY

Dunlop byl jedním z průkopníků technologie, která umožňuje vozidlu pokračovat v jízdě i po ztrátě tlaku vzduchu.

### TECHNOLOGIE NOISE SHIELD



Navržená pro snížení hluku v interiéru vozidla.

# ZIMNÍ PNEUMATIKY

## WINTER SPORT 5

STRANA 18

**HP**

Velikost disku: 15 – 21 palců  
Index rychlosti: H, T, V, W

**RunOnFlat**  
TECHNOLOGY



\* ve vybraných rozměrech



## WINTER SPORT 5 SUV

STRANA 20

**SUV**

Velikost disku: 16 – 20 palců  
Index rychlosti: T, H, V



## WINTER RESPONSE 2

STRANA 19

**ST**

Velikost disku: 14 – 16 palců  
Index rychlosti: T, H



# CELOROČNÍ PNEUMATIKY

## SPORT ALL SEASON

STRANA 23

**HP**

Velikost disku: 14 – 18 palců  
Index rychlosti: H, T, V, W, Y



# TECHNOLOGIE RUN ON FLAT

## MOBILITA I V PŘÍPADĚ PRORAŽENÍ

Technologie Dunlop RunOnFlat zajišťuje mobilitu i v případě prázdné pneumatiky. I při celkové ztrátě tlaku můžete pokračovat v jízdě **dalších 80 kilometrů**, a to rychlostí až 80 km/h. Speciální konstrukce pneumatik Dunlop RunOnFlat zabraňuje zploštění a přehřátí po ztrátě tlaku.

### VÝHODY

- » Naše speciální konstrukce bočnice drží hmotnost vozidla i při naprosté ztrátě tlaku.
- » Konstrukce pneumatiky s optimalizovaným designem a speciální směsí zabraňuje přehřátí při ohýbání.
- » Schopnosti brzdění, řízení i přenosu výkonu zůstávají zachované i v případě celkové ztráty tlaku v pneumatice.
- » Instalace na konvenční ráfky je možná bez speciálních nástrojů.

**RunOnFlat™**  
TECHNOLOGY

### KONSTRUKCE



### PNEUMATIKA V PŘÍPADĚ PRORAŽENÍ



Bezpečnostní pokyny: pneumatiky Dunlop RunOnFlat lze používat pouze u vozidel schválených pro použití s tímto typem pneumatik a vybavených systémem sledování tlaku v pneumatikách. Při použití u vozidel bez systému sledování tlaku v pneumatikách hrozí, že pokles tlaku v pneumatice řidič nezaznamená, což by mohlo vést k vážné nehodě. U vozidel se systémem sledování tlaku v pneumatikách mohou pneumatiky Dunlop po ztrátě tlaku pokračovat v jízdě rychlostí až 80 km/h, avšak ne více než 80 kilometrů.

# TECHNOLOGIE NOISE SHIELD

## INOVATIVNÍ ZPŮSOB REDUKCE HLUKU

Naše inovativní technologie zvukové izolace výrazně snižuje hladinu hluku tím, že eliminuje jeden z jeho hlavních zdrojů: resonanci duté pneumatiky.

U technologie Noise Shield je vnitřní část pneumatiky pokrytá pěnovým materiálem, který redukuje hluk v interiéru vozidla **až o 50 %\*.**


### VÝHODY

- » Snižuje hluk na všech typech povrchů **až o 50 %\*.**
- » Snižuje hluk bez ztráty jiných důležitých výkonnostních kritérií:
  - stejný jízdní výkon
  - stejný kilometrový proběh
  - stejná rychlost
- » Hluk je redukován během celé životnosti pneumatiky.


### POROVNÁNÍ RESONANCE DUTÉ PNEUMATIKY



### KONSTRUKCE



### ZDROJE HLUKU BĚHEM JÍZDY



\* V závislosti na typu vozidla, jeho rychlosti a povrchu vozovky. Vychází z interních měření z února 2018, ledna 2018, listopadu 2017 a října 2011 provedených inženýry značky Goodyear v Lucembursku. Rozměr testovaných pneumatik: 225/55 R17 u vozidel VW Passat Alltrack a Ford Kuga a 255/45 R18 u Audi A7.

# **LETNÍ PNEUMATIKY**





# SPORT MAXX RACE 2

## VYNIKAJÍCÍ VÝKON NA SUCHU PRO VYSOCE VÝKONNÁ VOZIDLA

UHP



### Modelová řada:

Šířka: 245 – 325


Profil: 30 – 35

Disk: 20" – 21"



## VLASTNOSTI A VÝHODY

### Extrémní přilnavost na suchém povrchu




Směs odvozená ze světa motoristického sportu poskytuje větší tření mezi pneumatikou a vozovkou.

### Maximální stabilita během zatáčení při vysokém přetížení



Vyšší pevnost v příčném směru, stabilita bloků a odolnost proti ohybu díky můstkům v první drážce.

### Špičková přesnost řízení



Optimalizovaný tvar pneumatiky vytváří rovnoměrný tlak v celé styčné ploše.

### Špičková stabilita ve vysokých rychlostech



Hybridní překrytí aramidovou vrstvou zajišťuje stálý kontakt s vozovkou v celém spektru rychlostí.

# SPORT MAXX RT 2

**DUNLOP SPORT MAXX RT 2  
POSKYTUJE PŘILNAVOST A PŘESNOST  
ŘÍZENÍ ZÁVODNÍCH VOZŮ PRO  
DYNAMICKÝ ZÁŽITEK Z JÍZDY**



**Modelová řada:**

Šířka: 205 – 285

Profil: 30 – 60

Disk: 17" – 21"



\* ve vybraných rozměrech

## VÝSLEDKY TESTŮ



## VLASTNOSTI A VÝHODY

**Větší přilnavost  
během zatáčení  
na suchých  
a mokřích  
vozovkách**




Velké ramenní bloky poskytují vyšší pevnost a tuhost díky většímu kontaktu gumy s vozovkou, což přináší lepší přilnavost během zatáčení.

**Kratší brzdná  
dráha, zejména  
ve vysokých  
rychlostech**



Krátký brzdný blok 2 optimalizuje geometrii, což vede ke zvýšení tuhosti bloku a tím i kratší brzdné dráze z vysokých rychlostí.

**Maximální  
přilnavost  
na mokřích  
a suchých  
vozovkách**



Inovativní směs běhounu s „trakční pryskyřicí“ na bázi gumové pryskyřice nabízí maximální přilnavost na mokřích a suchých vozovkách.

**Větší odezva  
a přesnost  
řízení**



Velmi tuhé kordy redukují vrstvu gumy a svou blízkostí k vozovce zlepšují přesnost řízení.

# SPORT BLURESPONSE

## DUNLOP SPORT BLURESPONSE PŘINÁŠÍ SMĚŠ DEŽĚNU ODVOZENOU Z OKRUHOVÝCH ZÁVODŮ PRO SILNÝ VÝKON NA MOKRU



### Modelová řada:

Šířka: 165 – 225

Profil: 45 – 65

Disk: 14" – 17"

## VÝSLEDKY TESTŮ



## VLASTNOSTI A VÝHODY

### Odolnost proti akvaplaningu




Pneumatika Sport BluResponse využívá polymerovou směs, která poskytuje lepší přilnavost a ovladatelnost na mokrých vozovkách. Velké centrální drážky v běhounu rychle odvádějí vodu a snižují tím riziko akvaplaningu.

### Krátká brzdná dráha na mokrých a suchých vozovkách



Inovativní krátké brzdné bloky značky Dunlop zkracují brzdovou dráhu na mokrých a suchých vozovkách. Tyto mimořádně tuhé bloky navržené pro jízdu ve vysokých rychlostech zvyšují kontakt s vozovkou během brzdění.

### Tichá a pohodlná jízda



Vylepšená konstrukce snižuje hmotnost a poskytuje lepší valivý odpor a spotřebu paliva. Uzavřené drážky ramen potlačují hluk a zajišťují tišší a komfortnější jízdu.



# STREET RESPONSE 2

**DUNLOP STREET RESPONSE 2 JE NOVÁ  
GENERACE LETNÍ STANDARDNÍ  
PNEUMATIKY, KTERÁ MĚSTSKÝM  
AUTOMOBILŮM POSKYTUJE VĚTŠÍ  
VÝKON NA MOKRU A SUCHU**



**Modelová řada:**

Šířka: 145 – 195

Profil: 60 – 80

Disk: 13" – 15"

## VÝSLEDKY TESTŮ




## VLASTNOSTI A VÝHODY

**Kratší brzdná dráha  
na mokru**



Zaoblená stopa pneumatiky pomáhá prořezávat vrstvu vody a poskytuje tak lepší trakci na mokrých vozovkách.

**Kratší brzdná dráha  
na suchu**




Více příčných drážek pomáhá zkrátit brzdovou dráhu na mokrých a suchých vozovkách.

**Vylepšená trakce  
na mokru**



Dvojice obvodových drážek přispívá ke zlepšení trakce na mokru.

**Vylepšená  
přilnavost a brzdný  
výkon na suchu**



Vysoký počet záběrových hran na běhounu pomáhá zlepšit přilnavost a brzdný výkon na suchu.

# SPORT MAXX RT 2 SUV

## PŘILNAVOST A PŘESNOST ŘÍZENÍ PRO VÝKONNÁ SUV



### Modelová řada:

Šířka: 215 – 315

Profil: 35 – 65

Disk: 17" – 21"


## VLASTNOSTI A VÝHODY

### Vynikající přilnavost a kontakt s vozovkou při náročném ovládání a zatáčení



Vyztužený dezén s drážkami ve tvaru V pod velkým úhlem redukuje ohyb bloků běhounu ve všech směrech.

### Špičková přilnavost na suchých a mokrých vozovkách



Směs běhounu nové generace s „trakční pryskyřicí“ zlepšuje přilnavost k povrchu díky většímu tření mezi pneumatikou a vozovkou.

### Ovladatelnost, zatáčení a řízení rovněž ve vysokých rychlostech



Pneumatika s tvarem optimalizovaným pro SUV přináší rovnoměrné rozložení tlaku ve styčné ploše pro stálý kontakt s vozovkou.

## VÝSLEDKY TESTŮ



# ECONODRIVE/ECONODRIVE LT

## PNEUMATIKA DUNLOP ECONODRIVE BYLA NAVRŽENA PRO VYSOKÝ KILOMETROVÝ VÝKON, NÍZKOU SPOTŘEBU PALIVA A EKONOMICKOU JÍZDU



### Modelová řada:

Šířka: 185 – 235

Profil: 55 – 75

Disk: 14" – 17"



## VLASTNOSTI A VÝHODY

Navržena  
s ohledem  
na nízké náklady  
na vlastnictví




Pro řidiče a manažery vozových parků, kteří sledují náklady na provoz vznikla pneumatika Dunlop Econodrive, která poskytuje významné zlepšení v oblasti kilometrového výkonu a spotřeby paliva.

Lepší spotřeba  
paliva



Specifická směs běhounu obsahuje uhlíkové částice pro větší pevnost běhounu a tření na vozovce. Silikové částice pomáhají snížit valivý odpor, což se odráží v lepší spotřebě paliva.

Trvanlivost  
a ovladatelnost



Dunlop Econodrive je založena na pevné a odolné kostře navržené pro dlouhou životnost při častějším zatáčení a brzdění. Zesílené bočnice chrání před poškozením o obrubníky a zároveň zlepšují valivý odpor.

Výkon na mokru



Běhoun se čtyřmi žebry poskytuje vynikající výkon na mokrých vozovkách. Hluboké středové drážky a otevřený tvar ramen rychle odvádějí vodu a snižují tak riziko vzniku akvaplaningu.





# **ZIMNÍ PNEUMATIKY**



# WINTER SPORT 5

## PNEUMATIKA WINTER SPORT 5 DOSAHUJE VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOSTI NA NEPŘEDVÍDATELNÝCH ZIMNÍCH VOZOVKÁCH



### Modelová řada:

Šířka: 195 – 295

Profil: 35 – 65

Disk: 15" – 21"




\* ve vybraných rozměrech

## VÝSLEDKY TESTŮ




## VLASTNOSTI A VÝHODY

### Vylepšený výkon na sněhem pokrytých vozovkách



Díky většímu počtu bloků poskytuje pneumatika Winter Sport 5 další hrany v kontaktu s povrchem vozovky, což přináší vynikající trakci a výkon na sněhu.

### Špičková příčná přilnavost na klzkých vozovkách



Tvarované středové lamely, rovnoběžné s hranami bloků, zvětšují délku záběrových hran a zlepšují schopnost rozevírat a zachytávat se k povrchu, přinášející vynikající přilnavost na klzkém povrchu během zatáčení.

### Obrana proti akvaplaningu



Hlubší drážky v běhounu pneumatiky Winter Sport 5 odvádějí větší množství vody a rozbředlého sněhu, díky čemuž snižují riziko vzniku akvaplaningu.

### Spotřeba paliva



Díky jedinečnému designu pneumatiky Winter Sport 5 je hmotnost optimálně rozložena v celé pneumatice, což vede k menšímu valivému odporu a tím i lepší spotřebě paliva.

# WINTER RESPONSE 2

**PNEUMATIKA DUNLOP WINTER RESPONSE 2 NABÍZÍ ŠPIČKOVÝ BRZDNÝ VÝKON A OVLADATELNOST ZA VŠECH ZIMNÍCH PODMÍNEK, DÍKY ČEMUŽ MŮŽETE ŘÍDIT S NAPROSTOU DŮVĚROU**

ST




#### Modelová řada:

Šířka: 155 – 195

Profil: 50 – 70

Disk: 14" – 16"

## VÝSLEDKY TESTŮ



## VLASTNOSTI A VÝHODY

**Lepší přilnavost na sněhu a ledu během zatáčení**




Uspořádání lamel na ramenech pod úhlem umožňuje lepší vyvážení obvodových sil, což má za následek lepší přilnavost na sněhu a ledu během zatáčení.

**Zrychlení a brzdný výkon na sněhu**




Opačné uspořádání středových bloků umožňuje zachycení a zadržení sněhu, což zlepšuje kontakt s vozovkou v ose pneumatiky a tím i záběr v obvodovém směru.

**Výrazná přilnavost na moku**



Vyšší počet lamel přináší více záběrových hran na sněhu, což zajišťuje lepší brzdný výkon a ovladatelnost na moku.

**Spotřeba paliva**



Konstrukce snižuje deformaci kostry a tím zlepšuje valivý odpor. Hladká horní část bočnice a oblast ramen umožňují lepší proudění vzduchu okolo pneumatiky, což snižuje odpor vzduchu.

# WINTER SPORT 5 SUV

**PNEUMATIKA WINTER SPORT 5 NYNÍ  
V ROZMĚRECH OPTIMALIZOVANÝCH  
PRO VOZY SUV, KTERÝM PŘINÁŠÍ  
JEDINEČNOU PŘILNAVOST A VÝKON  
NA ZIMNÍCH VOZOVKÁCH**

SUV

4x4



**Modelová řada:**

Šířka: 215 – 285

Profil: 40 – 70


Disk: 16" – 20"

## VÝSLEDKY TESTŮ




## VLASTNOSTI A VÝHODY

**Vylepšený výkon  
na sněhem  
pokrytých  
vozovkách**



Optimalizovaná geometrie vedoucí k větší tuhosti bloků a tím i rovnoměrnému rozložení tlaku.

**Špičková přilnavost  
v příčném směru  
na kluzkých površích**



Středové lamely, nyní rovnoběžné s hranami bloků, zvětšují délku a tím zlepšují schopnost rozevirání a zachytávání se k povrchu.

**Obrana proti  
akvaplaningu**



Zvýšení objemu odváděné vody.

**Lepší spotřeba  
paliva**



Lepší spotřeba paliva.



# **CELOROČNÍ PNEUMATIKY**



# SPORT ALL SEASON

**PNEUMATIKA SPORT ALL SEASON  
NABÍZÍ VÝJIMEČNOU OVLADATELNOST  
NA SUCHÝCH VOZOVKÁCH I SKVĚLÝ  
BRZDNÝ VÝKON NA MOKRU.  
JE CERTIFIKOVÁNA PRO POUŽITÍ  
V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH.**



**Modelová řada:**

Šířka: 165 – 235

Profil: 40 – 70

Disk: 14" – 18"



## VLASTNOSTI A VÝHODY

**Výjimečná  
ovladatelnost  
na suchých  
vozovkách**



Silná vrstva směsi podporuje sportovní výkon a lepší stabilitu v zatáčkách.

**Skvělý brzdový výkon  
na mokru**




Široké podélné drážky a radiální hrany zajišťují větší kontakt s vozovkou a umožňují rychlý odvod vody z kontaktní plochy.

**Optimalizováno pro  
široký rozsah  
venkovních teplot**



Multifunkční polymerová směs aktivuje pružnost gumy v širokém spektru teplot.

**Certifikováno pro  
použití v zimě**



Žebrovaný dezén pneumatiky vyčnívá oproti konvenčnímu dezénu celoročních pneumatik.

## VÝSLEDKY TESTŮ

# MODELOVÁ ŘADA





# MODELOVÁ ŘADA

## LETNÍ PNEUMATIKY

### Sport Maxx Race 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
20"				
305/30R20 103Y	D	D	B	73
245/35R20 95Y	D	C	B	71
265/35R20 99Y	D	C	B	71
295/30R20 101Y	D	C	B	73
21"				
325/30R21 108Y	D	D	B	74

### Sport Maxx RT2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
17"				
225/55R17 97Y	B	B	B	70
215/50R17 95Y	D	A	B	72
215/55R17 94Y	C	A	B	71
235/45R17 97Y	C	A	B	71
245/40R17 91Y	D	A	B	71
245/40R17 95Y	D	A	B	72
205/45R17 88W	C	A	B	71
215/45R17 91Y	C	A	B	72
205/50R17 93Y	C	A	B	72
215/55R17 98W	C	A	B	70
225/50R17 94Y	C	B	B	71
225/50R17 98Y	C	B	B	72
225/55R17 101Y	C	A	B	72
225/55R17 97Y	C	A	B	71
245/45R17 95Y	C	A	B	71
245/45R17 99Y	C	A	B	72
225/45R17 94W	C	A	B	72
245/45R17 99Y	C	A	B	72
205/45R17 88Y	C	A	B	71
235/60R17 106V	C	A	B	71
225/55R17 101W	C	A	B	71
215/40R17 87Y	D	A	B	71
235/45R17 94Y	C	A	B	71

205/40R17 84W	D	A	B	70
225/45R17 94Y	C	A	B	71
225/45R17 91Y	D	A	B	71
235/55R17 103Y	C	A	B	72
235/55R17 103Y	C	A	B	72
18"				
245/35R18 92Y	C	A	B	72
225/40R18 92Y	C	A	B	71
225/45R18 95Y	C	B	B	72
245/40R18 97Y	C	B	B	71
255/35R18 94Y	C	A	B	72
255/45R18 103Y	C	A	B	72
255/45R18 99Y	C	A	B	71
265/35R18 97Y	C	A	B	72
275/35R18 95Y	C	A	B	71
205/45R18 90Y	D	A	B	72
215/40R18 89W	C	A	B	72
255/40R18 99Y	C	A	B	73
205/40R18 86Y	D	A	A	69
245/40R18 97Y	C	B	B	71
225/55R18 102V	B	B	B	72
225/60R18 104Y	C	A	B	70
245/40R18 93Y	D	A	B	71
225/35R18 87Y	D	A	B	72
275/40R18 103Y	C	A	A	70
245/45R18 100Y	C	A	B	71
245/45R18 100Y	C	A	B	71
275/40R18 103Y	C	A	A	70
235/40R18 95Y	C	B	B	70
245/45R18 100Y	C	A	B	72
235/45R18 98Y	C	A	B	71
235/40R18 95Y	C	B	B	70
19"				
245/35R19 93Y	C	A	B	70
225/35R19 88Y	C	A	B	72
235/35R19 91Y	C	A	B	72
245/40R19 98Y	C	B	B	72
245/45R19 102Y	C	A	B	72
255/30R19 91Y	C	A	B	72

# MODELOVÁ ŘADA

## LETNÍ PNEUMATIKY

255/35R19 96Y	C	B	B	73
255/40R19 100Y	C	A	B	72
285/30R19 98Y	D	A	B	73
225/45R19 92W	C	A	B	71
275/35R19 100Y	C	A	B	73
255/35R19 96Y	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/40R19 100Y	C	A	B	72
245/40R19 98Y	C	A	B	70
275/35R19 100Y	C	A	B	72
245/40R19 98Y	C	A	B	70
20"				
255/30R20 92Y	D	A	B	72
255/35R20 97Y	C	A	B	72
285/30R20 99Y	C	A	B	73
255/35R20 97Y	C	A	B	72
255/45R20 105Y	C	A	B	71
285/40R20 108Y	C	A	A	72
245/35R20 95Y	C	A	B	72
255/40R20 101Y	C	A	B	73
21"				
265/45R21 104W	C	A	B	71
285/35R21 105Y	C	B	B	73
255/40R21 102Y	C	A	B	72

### Sport BluResponse

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
14"				
185/55R14 80H	C	A	B	70
185/60R14 82H	C	B	B	70
185/65R14 86H	C	B	B	70
15"				
185/60R15 84H	B	B	B	70
195/55R15 85V	C	A	B	71
195/65R15 95H	B	A	B	71
185/55R15 82H	C	B	B	70
185/55R15 82V	C	B	B	70
185/60R15 88H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

185/65R15 88H	B	A	B	70
195/55R15 85H	C	A	B	71
205/60R15 91H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/60R15 91V	B	B	B	71
205/65R15 94H	B	B	B	71
205/65R15 94V	B	B	B	71
215/65R15 96H	B	A	B	71
195/65R15 91H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 91V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R15 84H	C	B	B	69
165/65R15 81H	C	C	B	68
185/60R15 84H	B	B	B	70
185/60R15 84H	C	B	B	70
195/50R15 82V	C	A	B	71
195/50R15 82H	C	A	B	71
185/60R15 84H	B	B	B	70
195/60R15 88H	C	B	B	71
16"				
205/50R16 87V	B	A	B	71
195/45R16 84V	C	B	B	71
195/50R16 84V	C	A	B	71
195/50R16 88V	B	A	B	71
205/55R16 91H	B	A	A	68
215/60R16 95V	C	A	B	71
215/60R16 99H	B	A	B	72
215/60R16 99V	B	A	B	72
225/55R16 95V	C	A	B	71
205/55R16 91V	B	A	A	68
205/55R16 91W	B	A	A	68
215/55R16 93V	B	B	B	71
205/55R16 91V	B	B	B	70
205/55R16 91V	C	C	B	70
195/60R16 89V	C	A	B	71
205/55R16 94V	A	B	B	72
215/55R16 97H	A	B	B	70
215/55R16 97W	A	B	B	70
195/55R16 87V	B	A	B	71
195/55R16 87H	B	A	B	71

# MODELOVÁ ŘADA

## LETNÍ PNEUMATIKY

195/55R16 91V	B	A	B	71
225/60R16 102W	B	B	B	70
205/60R16 92H	B	A	B	71
205/60R16 92V	B	A	B	71
205/60R16 96V	B	A	B	72
17"				
225/45R17 94W	B	A	B	72
225/50R17 98W	B	A	B	71
205/55R17 95Y	C	A	A	69
205/50R17 89H	B	A	B	71
205/55R17 95V	A	B	B	72
225/50R17 94W	B	A	B	71
225/50R17 98V	B	A	B	72
225/45R17 91W	C	A	B	70
215/50R17 95W	B	A	B	71
215/50R17 95V	B	A	B	71
205/50R17 89V	C	B	B	71
205/50R17 93W	B	B	B	72

### Street Response 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
13"				
145/70R13 71T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
155/65R13 73T	D	B	B	70
155/70R13 75T	D	B	B	70
165/65R13 77T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R13 79T	C	B	B	70
175/70R13 82T	C	B	B	70
155/80R13 79T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
14"				
195/70R14 91T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
155/65R14 75T	D	B	B	70
165/65R14 79T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/70R14 81T	C	B	B	70
165/70R14 85T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R14 86T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/70R14 84T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

175/70R14 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/60R14 82T	C	B	B	70
185/65R14 86T	C	B	B	70
175/65R14 82T	C	B	B	70
15"				
175/65R15 84T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 91T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 95T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
165/65R15 81T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/60R15 81T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R15 92T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/65R15 88T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 91T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R15 95T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

### Sport Maxx RT2 SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
17"				
235/65R17 108V	C	A	B	71
18"				
255/60R18 108Y	D	A	B	70
255/55R18 109Y	C	A	B	71
235/60R18 107W	D	A	B	71
235/55R18 100V	C	A	B	70
235/50R18 97V	C	B	B	71
215/55R18 99V	C	A	B	72
235/65R18 106W	D	B	B	71
225/55R18 98V	C	B	B	71
19"				
275/45R19 108Y	C	A	B	72
285/45R19 111W	C	A	A	71
255/55R19 111W	C	A	A	70
235/55R19 101Y	C	A	B	71
265/50R19 110Y	C	A	B	71
235/55R19 105Y	B	A	B	71
235/50R19 99V	C	A	B	71
255/50R19 107Y	C	A	B	71

# MODELOVÁ ŘADA

## LETNÍ PNEUMATIKY

20"				
275/45R20 110Y	C	A	B	71
275/40R20 106Y	C	A	B	71
315/35R20 110Y	C	A	B	73
255/50R20 109Y	C	B	B	71
285/45R20 112Y	C	A	B	73
235/45R20 100W	C	A	B	72
21"				
295/35R21 107Y	C	A	B	73
275/45R21 110Y	C	A	B	71

205/75R16 110R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/60R16 99H*	C	B	B	71
205/65R16 103T*	C	B	B	72
215/60R16 103T*	D	B	B	72
17"				
225/55R17 109H	B	B	B	72
215/60R17 109T	C	B	B	71

### Econodrive/Econodrive LT

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (řída)	Hlučnost (dB)*
14"				
185/0R14 102R*	C	B	B	70
185/75R14 102R*	C	B	B	71
195/0R14 106S*	C	B	B	71
15"				
205/70R15 106R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/70R15 112R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/70R15 112S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/70R15 109S	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/70R15 104S*	C	B	B	72
205/65R15 102T*	D	B	B	71
16"				
185/75R16 104R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R16 104R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/65R16 104T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
195/75R16 107R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/65R16 107T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/75R16 113R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R16 106T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/65R16 109T	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/75R16 113R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
215/75R16 116R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/65R16 112R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/65R16 115R	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

\*Econodrive LT

# MODELOVÁ ŘADA

## ZIMNÍ PNEUMATIKY

### Winter Sport 5

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
<b>15"</b>				
195/55R15 85H	D	B	B	71
195/65R15 91H	C	B	B	72
205/65R15 94T	C	B	B	71
<b>16"</b>				
195/45R16 84V	D	C	B	72
195/55R16 87H	D	B	B	72
195/55R16 91H	C	B	B	72
205/55R16 91H	C	B	B	71
205/55R16 91T	C	B	B	71
205/55R16 94H	C	B	B	71
205/55R16 94V	C	B	B	71
205/60R16 92H	C	B	B	72
205/60R16 96H	C	B	B	71
215/55R16 93H	C	C	B	72
215/55R16 97H	C	C	B	71
215/60R16 95H	C	B	B	71
215/60R16 99H	C	B	B	72
215/65R16 98H	C	C	B	72
215/65R16 98T	C	C	B	72
225/55R16 95H	C	B	B	72
225/55R16 99H	C	C	B	72
225/55R16 99V	C	C	B	72
<b>17"</b>				
225/50R17 98H	C	C	B	72
225/50R17 98V	C	C	B	72
245/45R17 99V	C	C	B	72
225/45R17 94V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/45R17 91H	D	C	B	72
225/45R17 94H	D	B	B	72
225/45R17 94V	D	B	B	72
225/45R17 94V	D	B	B	72
205/50R17 93H	C	B	B	72
205/50R17 93V	C	B	B	72
205/55R17 95V	C	B	B	72

215/45R17 91V	C	B	B	71
215/50R17 91H	C	C	B	72
215/50R17 95V	C	C	B	72
215/55R17 98V	C	C	B	71
225/50R17 94H	C	B	B	72
225/50R17 98H	C	C	B	72
225/50R17 98V	C	C	B	72
225/55R17 101V	C	B	B	72
235/45R17 97V	C	C	B	72
235/55R17 99V	C	C	B	70
245/45R17 99V	C	C	B	72
<b>18"</b>				
235/40R18 95V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/40R18 97V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/40R18 92V	D	C	B	72
215/45R18 93V	D	B	B	72
225/45R18 95V	C	B	B	72
235/40R18 95V	D	B	B	72
235/45R18 98V	C	C	B	72
235/50R18 101V	C	B	B	72
245/40R18 97V	C	B	B	72
245/45R18 100V	C	C	B	72
255/45R18 103V	C	C	B	73
225/45R18 95V	D	B	B	72
225/50R18 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
<b>19"</b>				
245/40R19 98V	C	B	B	72
245/40R19 98V	D	B	B	72
255/40R19 100V	C	B	B	73
275/35R19 100V	D	B	B	73
245/35R19 93W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
255/45R19 104V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/40R19 93W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
245/45R19 102V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
225/45R19 96V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
<b>20"</b>				
265/45R20 108V	C	C	B	73
255/35R20 97W	C	B	B	73
255/40R20 101W	C	C	B	73

# MODELOVÁ ŘADA

## ZIMNÍ PNEUMATIKY

21"				
295/35R21 107V	C	C	B	74

### Winter Response 2

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
14"				
165/70R14 81T	C	B	B	69
175/65R14 82T	C	B	B	70
185/65R14 86T	C	C	B	70
185/60R14 82T	D	B	B	70
155/65R14 75T	D	C	B	70
175/70R14 84T	D	C	B	70
175/70R14 88T	C	B	B	71
15"				
165/65R15 81T	C	B	B	69
185/55R15 82T	C	C	B	69
195/65R15 91T	C	C	B	70
195/65R15 95T	C	B	A	69
185/60R15 88T	C	C	B	70
185/65R15 88T	C	C	B	70
185/55R15 86H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
175/65R15 84T	D	B	B	70
185/65R15 92T	C	B	B	71
195/50R15 82H	D	B	B	70
195/50R15 82T	D	B	B	70
195/60R15 88T	C	B	B	70
185/60R15 84T	C	B	B	70
16"				
195/60R16 89H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě

### Winter Sport 5 SUV

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
16"				
215/70R16 100T	C	B	B	72
17"				
235/55R17 103V	C	C	B	71

225/65R17 102H	C	C	B	72
225/60R17 103V	C	B	B	71
225/65R17 106H	C	C	B	72
235/60R17 106H	D	C	B	72
215/65R17 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/65R17 108V	C	B	B	72
215/60R17 100V	C	B	B	71
215/60R17 96H	D	C	B	72
235/65R17 104H	C	B	B	72
235/65R17 108H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R17 103V	C	C	B	71
18"				
255/55R18 109V	C	B	B	72
235/60R18 107H	C	B	B	72
235/60R18 107V	C	B	B	72
215/55R18 99V	C	C	B	71
19"				
255/50R19 107V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R19 105V	C	B	B	72
255/55R19 111V	C	B	B	71
225/55R19 99V	C	C	B	72
245/50R19 105V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
235/55R19 105V	C	B	B	71
20"				
275/40R20 106V	C	B	B	71
255/45R20 105V	C	C	B	73
285/40R20 108V	C	D	B	75
255/50R20 109V	C	C	B	72

# MODELOVÁ ŘADA

## CELOROČNÍ PNEUMATIKY

### Sport All Season

Rozměr	Valivý odpor	Brzdná dráha mokro	Hlučnost (třída)	Hlučnost (dB)"
14"				
165/65R14 79T	C	B	B	70
165/70R14 81T	C	B	B	69
175/65R14 86H	C	B	B	70
175/70R14 88T	C	B	B	71
185/60R14 82H	C	B	B	70
185/65R14 86H	C	B	B	69
15"				
195/65R15 95V	C	B	B	71
175/65R15 84H	C	B	B	71
185/55R15 82H	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
185/60R15 88V	C	B	B	70
185/65R15 92H	C	B	B	70
185/65R15 92V	C	B	B	70
195/50R15 82H	D	B	B	71
195/65R15 91T	C	B	B	71
165/65R15 81T	C	B	B	69
16"				
205/55R16 91V	C	B	B	71
195/55R16 91V	C	B	B	71
205/55R16 94V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/60R16 96H	B	B	B	71
215/55R16 97V	C	B	B	72
215/65R16 98H	C	B	B	72
215/60R16 99V	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
17"				
205/50R17 93W	v přípravě	v přípravě	v přípravě	v přípravě
205/55R17 95V	B	B	B	71
215/55R17 98W	B	B	B	72
215/60R17 96H	C	B	B	71
225/45R17 94W	C	B	B	71
225/50R17 98V	B	B	B	72
225/55R17 101W	B	B	B	72
18"				
225/40R18 92Y	C	B	B	72
235/55R18 104V	B	B	B	72

### **Goodyear Czech s. r. o.**

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4

Česká republika

### **Kontaktujte nás**

Informace o dalších dezénech a rozměrech pneumatik naleznete na našich internetových stránkách [www.dunlop.cz](http://www.dunlop.cz) nebo se obraťte na vašeho dodavatele pneumatik Dunlop.

Sledujte nás na Facebooku



Sledujte nás na YouTube

